


电磁阀 SN






SN 系列 五口二位置電磁閥 — SN 800

外觀圖形尺寸 / 側面孔式樣 / NAMUR

SN - 810

單線圈 五口二位置



SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥



SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SR
電磁閥

SN - 820

雙線圈 五口二位置



SRB
底座型
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
底座型電磁閥

SRK
電磁閥

SK
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

訂購稱呼代號

SN	8	1	0	110 VAC	K	L
機種規格	線圈數	位置數	電壓型式	線圈接線型式	附指示燈	
8 : 800系列	1 : 單線圈 2 : 雙線圈	0 : 2 位置	標準電壓: 24 VDC / 2.5W 110 VAC / 5VA 220 VAC / 5VA 特殊電壓: 12 VDC / 2.5W 24 VAC / 8.5VA 220 VAC / 8.5VA 適用於190~250V <高壓差條件使用>	電氣插座線型式 (ISO標準型接線, 可選購特殊電壓線圈)	無記號 (標準型) 不附指示燈 (黑色外殼) ISO標準型接線 附AC,DC指示燈 (透明色外殼)	
SN 系列 側面孔 氣動閥				電線型式 附電線長度500mm (附線型式只提供標準電壓線圈)		

SV
電磁閥

SN
電磁閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM